

# Delock Carcasa externa de 3.5" para unidad de disco duro SATA > USB 3.1 Gen 2

## Descripción

En la carcasa de aluminio de Delock se puede instalar una unidad de disco duro SATA de 3.5". La carcasa se conectará a través del puerto USB Tipo-A o USB Type-C™ al equipo de sobremesa o portátil. El contenido del paquete incluye un cable de conexión USB Tipo-A y un adaptador para conectar la carcasa a un puerto USB Type-C™.



### Número de elemento 42591

EAN: 4043619425914

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:  
externo:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo Micro-B hembra  
1 x conector CC  
interno:  
1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
- Conmutador de encendido y apagado
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de 3.5" de hasta 6 Gb/s
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 206 x 124 x 32 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
Interior: ø aprox. 2,1 mm  
Exterior: ø aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 11 mm

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac ex OS 10.10.x, OS 10.12.5
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A o USB Type-C™ disponible

---

## Contenido del paquete

- Carcasa externa de 3.5"
- Cable Micro USB 3.1 macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 100 cm
- Adaptador USB Tipo-A hembra a USB-C™ macho
- Base
- Tornillos
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Suitable for data medium:	3.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 o superior Mac OS 10.10 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externo:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B hembra
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

## Physical characteristics

Longitud:	206 mm
Width:	32 mm
Height:	124 mm