
Delock Carcasă externă M.2 Cheie B 42/60/80 mm SSD > USB Type-C™ 3.1 Gen 2 cu protecție la scriere

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unităţi SSD M.2 în format 2280, 2260 şi 2242; poate fi conectată printr-un conector USB Tip-A la PC ori la laptop. Cu ajutorul comutatorului, memoria introdusă poate fi echipată cu o protecție de scriere.



Nr. 42599

EAN: 4043619425990

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  intern: 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Chipset: JMicron JMS580
- Interfaţă: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gbps
- 1 x comutator pentru setarea protecției la scriere
- Indicator cu LED pentru alimentare şi acces
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 104 x 32 x 10 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 40 cm
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini







© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS580
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Lungime:	104 mm
Width:	32 mm
Height:	10 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.