Delock Externes Gehäuse für 5.25″ Slim SATA Laufwerke 12,7 mm zu USB Type-C™ Stecker

Kurzbeschreibung

Dieses Gehäuse von Delock ist eine externe Lösung für verschiedene Slim SATA Laufwerke mit 12,7 mm Höhe, z. B. DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray etc. Somit wird das eingebaute Laufwerk in ein mobiles Laufwerk umgewandelt. Für den Einbau des Laufwerks wird kein Werkzeug benötigt. Das Gehäuse wird über den USB Type-C™ Stecker mit dem Computer oder Notebook verbunden.



Artikel-Nr. 42601

EAN: 4043619426010

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
  intern:
  1 x Slim SATA 13 Pin Buchse
- Chipsatz: Initio INIC-3619
- Für Slim SATA Laufwerke mit 12,7 mm Höhe
- Unterstützt DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Hot Swap, Plug & Play
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 25 cm
- Maße (LxBxH): ca. 150 x 146 x 19 mm

Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Linux Kernel 2.6.38 oder höher
- Mac OS 10.9.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Externes Gehäuse
- Universelle Frontblende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen











Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6.38 oder höher Mac OS 10.9.5 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Intern:	1 x Slim SATA 13 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Initio INIC-3619
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	150 mm
Breite:	146 mm
Höhe:	19 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.