Delock Externt hölje för 5.25″ Slim SATA-enheter 12,7 mm till USB Typ-A hane

Beskrivning

Höljet från Delock är en extern lösning för olika Slim SATA-enheter som är 12,7 mm höga, t.ex. DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray m.m. Den inbyggda enheten konverteras därmed till en mobil enhet. Det krävs inga verktyg för att installera enheten. Höljet är anslutet till en stationär eller bärbar dator via ett USB Typ-A-uttag.



Artikelnummer 42602

EAN: 4043619426027

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  extern:
  1 x USB 3.0 Typ-A hane
  intern:
  1 x Slim SATA 13-stifts hona
- Kringkretsar: JMicron JMS578
- För Slim SATA-enheter med 12,7 mm höga
- Stöder DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Hot Swap, plug-and-play
- Kräver ingen extern strömkälla
- Höljets material: plast
- Färg: svart
- Kabellängd: ca 25 cm
- Mått (LxBxH): ca 150 x 146 x 19 mm

Systemkrav

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.


- Linux Kernel 2.6.38 eller högre
- Mac OS 10.9.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Universell frontpanel
- Bruksanvisning

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Mac OS 10.9.5 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
Intern:	1 x Slim SATA 13-stifts hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS578
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	150 mm
Width:	146 mm
Height:	19 mm
Färg:	svart

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.