

# Delock Carcasa externo para 2 x 2.5" SATA HDD / SSD con RAID + 3 puertos USB 3.0 Hub

## Descripción

La carcasa de aluminio de Delock permite la instalación de hasta dos HDD / SSD SATA de 2.5". Cuando se usa más de un SSD, existe la posibilidad de usar distintos niveles de RAID. Además, el gabinete tiene un concentrador USB 3.0 con 3 puertos en su parte frontal. La carcasa se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil.



## Nota

Si enchufa o desenchufa un dispositivo durante la operación, es posible que todos los demás dispositivos conectados tengan que volver a conectarse.

## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo:
    - Lado posterior:
      - 1 x USB 3.0 Tipo-B hembra
      - 1 x conector de alimentación 12 VCC
    - Lado frontal:
      - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
      - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
    - interno:
      - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  - Conjunto de chips: VIA VL813, JMicron JMS561
  - Velocidades de transferencias de datos de hasta:
    - SuperSpeed USB 5 Gbps,
    - Hi-Speed 480 Mbps,
    - Full-Speed 12 Mbps,
    - Low-Speed 1,5 Mbps
  - Soporta RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplicador de puertos
  - Indicador LED para alimentación, acceso y modo RAID.
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
  - 1 x interruptor de encendido / apagado para el ventilador
  - 1 x Botón Restablecer
  - 1 x interruptor DIP para el modo RAID
  - Carcasa metálica
  - Color: negro
  - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 135 x 99 x 59 mm
  - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 9,5 mm

## Número de elemento 42606

EAN: 4043619426065

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box





### Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.13.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

### Contenido del paquete

- Carcasa externa
- 1 x cable USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

### Image



General	
Función :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.13.6 o superior
Interface	
Externo:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	135 mm
Width:	99 mm
Height:	59 mm
Color:	negro