

Delock Εξωτερικό Περίβλημα για 2 x 2.5" SATA HDD / SSD με RAID + Κόμβο 3 Θυρών USB 3.0

Περιγραφή

Το περίβλημα αλουμινίου της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο δίσκων 2.5" SATA HDD / SSD. Κατά τη χρήση περισσότερων από τους ενός SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί διαφορετικό επίπεδο RAID. Επιπρόσθετα, το περίβλημα περιλαμβάνει κόμβο USB 3.0 με 3 θύρες στη μπροστινή όψη. Το περίβλημα μπορεί να συνδεθεί μέσω USB Τύπου-A σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή.



Σημείωση

Εάν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε μια συσκευή κατά τη λειτουργία της, μπορεί να προκληθεί επανασύνδεση σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - πίσω πλευρά:
 - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 12 V
 - μπροστινή πλευρά:
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
 - εσωτερικά:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει RAID 0, RAID 1, JBOD, πολλαπλασιαστή θυρών
- Ένδειξη LED για λειτουργίες κατανάλωσης, πρόσβασης και RAID
- 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- 1 x κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για τον ανεμιστήρα
- 1 x Κουμπί επαναφοράς
- 1 x DIP διακλάδωση για λειτουργία RAID
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 135 x 99 x 59 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 12 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9,5 mm

Αρ. προϊόντος 42606

EAN: 4043619426065

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- 1 x καλώδιο USB 3.0 A αρσενικό προς USB 3.0 B αρσενικό, μήκους περ. 1 κ.
- Παροχή ρεύματος
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





General

Funkcija:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ili noviji Mac OS 10.13.6 ili noviji

Interface

Vanjski:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Unutarnji:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina:	135 mm
Width:	99 mm
Height:	59 mm
Boja:	crni