



# Delock Alloggiamento esterno per 2 x 2.5" HDD / SSD SATA con RAID + Hub USB 3.0 Hub a 3 porte

#### **Descrizione**

L'alloggiamento in alluminio Delock consente di installare massimo due dischi rigidi HDDs / SSDs SATA/SD da 2.5". Quando si utilizza più di un'unità SSD, vi è la possibilità di utilizzare livelli RAID diversi. Inoltre, l'alloggiamento presenta un hub USB 3.0 con 3 porte sulla parte anteriore. L'alloggio può essere collegato tramite USB Tipo-A al PC o laptop.



#### Nota

Se si collega o scollega un dispositivo durante il funzionamento, potrebbe essere necessario ricollegare tutti gli altri dispositivi collegati.

#### Articolo n. 42606

EAN: 4043619426065 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

### **Specifiche**

Connettori:

esterno:

lato posteriore:

1 x USB 3.0 Tipo-B femmina

1 x DC 12 V connettore di alimentazione

lato anteriore:

2 x USB 3.0 Tipo-A femmina

1 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2 interno:

2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- Altezza HDD fino a 12,5 mm
- · Velocità di trasferimento dati fino a:

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Supporta RAID 0, 1, JBOD, Port Multiplier
- Indicatore LED per l'alimentazione, accesso e modalità RAID

#### SCHEDA TECNICA



- Supporta la ricostruzione automatica
- 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- 1 x interruttore per la ventola on / off
- 1 x tasto di ripristino
- 1 x DIP switch per la modalità RAID
- Struttura di metallo
- · Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 135 x 99 x 59 mm
- · Hot Plug, Plug & Play

# Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:

interno: ø ca. 2,1 mm esterno: ø ca. 5,5 mm lunghezza: ca. 9,5 mm

#### Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

#### Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- 1 x cavo USB 3.0 A maschio per USB 3.0 B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Viti
- · Manuale utente



# Immagini













#### General

Function:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.13.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

### **Technical characteristics**

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

# **Physical characteristics**

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	135 mm
Width:	99 mm





Height:	59 mm
Colour:	nero