



Delock Externí pouzdro pro HDD SATA 3.5" s rozhraním SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)

Popis

Tento hliníkový kryt značky Delock lze použít k instalaci pevného disku SATA 3.5".

Rychlejší přenos dat díky SuperSpeed USB

Díky čipové sadě JMicron podporuje tento kryt pevného disku rozhraní SuperSpeed USB s přenosovou rychlostí až 5 Gbps. To umožňuje rychlý přenos dat na pevný disk i z něj.



Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
1 x DC jack
interní:
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Použitelný pro 3.5" SATA HDD až do 6 Gb/s
- Chipset: JMicron JMS578
- Datová rychlost přenosu:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Podporuje UASP
- On- / Off vypínač
- LED indikující napájení a přístup
- Robustní hliníkový kryt
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 186 x 116 x 35 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
délka: cca. 11 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- 3.5" externí pouzdro
- Kabel USB Typ-A samec na Typ-A samec, délka ca. 60 cm
- Napájecí zdroj

Číslo produktu 42613

EAN: 4043619426133

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



- Uživatelská příručka

Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 nebo vyšší Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Chrome OS 71.0 nebo vyšší Mac OS 10.14.3 nebo vyšší
Interface	
Externí:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x USB 3.0 Type-A female
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
Technical characteristics	
Chipsetem:	JMicron JMS578
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	186 mm
Width:	116 mm
Height:	35 mm
Barva:	černá