

# Delock Boitier externe pour SATA HDD 3.5" avec SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)

## Description

Ce boîtier en aluminium de Delock peut être utilisé pour l'installation d'un disque dur SATA 3.5".

### Transfert rapide des données avec SuperSpeed USB

Avec la puce JMicron, ce boîtier de disque dur est compatible avec SuperSpeed USB avec une vitesse de transfert jusqu'à 5 Go/s. Cela permet de transférer rapidement les données vers et depuis le disque dur.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
externe :  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle  
1 x prise CC  
interne :  
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Convient pour tous les disques durs SATA 3.5" jusqu'à 6 Go/s
- Chipset : JMicron JMS578
- Débit de données :  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Prend en charge UASP
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier robuste en aluminium
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 186 x 116 x 35 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
intérieur : ø env. 2,1 mm  
extérieur : ø env. 5,5 mm  
Longueur : env. 11 mm

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

## Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 3.5"
- Câble USB Type-A mâle vers Type-A mâle, longueur env. 60 cm
- Alimentation électrique

## N° produit 42613

EAN: 4043619426133

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ou version ultérieure Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Chrome OS 71.0 ou version ultérieure Mac OS 10.14.3 ou version ultérieure
Interface	
Externe:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x USB 3.0 Type-A female
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS578
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	186 mm
Width:	116 mm
Height:	35 mm
Couleur:	noir