

Delock Externí skříň pro M.2 NVME PCIe SSD se zástrčkovým konektorem USB Type-C™ a Typu-A

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260 a 2242, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku. Robustní kovová konstrukce zajišťuje optimální teplotu paměti.



M.2 NVMe

Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samec
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samec
interní:
1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS583
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 122 x 25 x 9 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 72.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Montážní materiál
- Šroubovák
- 3 x tepelná podložka
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 42616



EAN: 4043619426164

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



**General**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Funkce : | NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 72.0 or above Mac OS 10.14.5 or above |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů |

Interface

| | |
|----------|--|
| Externí: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A male |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Chipsetem: | JMicron JMS583 |
| Rychlost přenosu dat: | dat 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Materiál pouzdra: | kov |
| Délka kabelu: | 30 cm |
| Délka: | 122 mm |
| Width: | 25 mm |
| Height: | 9 mm |
| Barva: | stříbrná |