# Delock Carcasa externa para SATA HDD / SSD de 2.5″ con USB Type-C™ hembra transparente - sin herramientas

## Descripción



Se puede utilizar esta carcasa de plástico de Delock para la instalación de una unidad de disco duro de SATA o SSD de 2.5″. A pesar de su diseño delgado, se pueden instalar discos duros de hasta 9,5 mm de altura. El cable USB Type-C™ a USB Tipo-A incluido permite la conexión a un puerto hembra USB Tipo-A libre.

**Carcasa transparente con soporte**
La robusta carcasa de plástico transparente proporciona una vista interior para ver rápidamente qué memoria hay dentro. Se suministra un soporte para operación vertical.

**Instalación de HDD / SSD sin herramientas**
La característica especial de esta carcasa es que no se necesitan herramientas para instalar el disco duro. La tapa se puede empujar hacia atrás con un poco de presión, el disco duro se conecta al puerto SATA y luego se vuelve a colocar la tapa hasta que se bloquee.

**Número de elemento 42621**

EAN: 4043619426218

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  interno: 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
  Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
  Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
  Soporte 5 V HDD / SSD
  Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 4 TB
- Conjunto de chips: VIA VL716
- Velocidades de transferencias de datos:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa de plástico transparente
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 125 x 79 x 13 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Chrome OS 74.0 o superior
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5″
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 50 cm
- Base
- Manual del usuario

## Image








© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Función : | Hot Swap<br>Conectar y listo |
| Suitable for data medium: | 2.5″<br>SSD o HDD<br>height up to 9.5 mm |
| Supported operating system: | Chrome OS 74.0 or above<br>Linux Kernel 3.3 o superior<br>Mac OS 10.14.5 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externo: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra |
| Interno: | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | VIA VL716 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Longitud del cable: | 50 cm |
| Longitud: | 125 mm |
| Width: | 79 mm |
| Height: | 13 mm |
| Color: | transparente |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.