

# Delock Carcasa doble externa para 2 x SATA HDD / SSD de 2.5" con USB Type-C™ hembra transparente - sin herramientas

## Descripción

Esta carcasa de plástico de Delock se utiliza para la instalación de dos discos duros SATA de 2.5" o SSD. A pesar del diseño delgado, se pueden instalar discos duros de hasta 9,5 mm de altura. El cable USB Type-C™ a USB Tipo-A incluido permite la conexión a un puerto hembra USB Tipo-A libre.

### Carcasa transparente con soporte

La robusta carcasa de plástico transparente proporciona una vista interior para ver rápidamente qué memoria hay dentro. Se suministra un soporte para operación vertical.

### Instalación de HDD / SSD sin herramientas

La característica especial de esta carcasa es que no se necesitan herramientas para instalar el disco duro. La tapa se puede empujar hacia atrás con un poco de presión, el disco duro se conecta al puerto SATA y luego se vuelve a colocar la tapa hasta que se bloquee.



### Número de elemento 42622

EAN: 4043619426225

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo:
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
    - 1 x conector CC
  - interno:
    - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
  - Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
  - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
  - Soporte 5 V HDD / SSD
  - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 4 TB
- Conjunto de chips: JMicron JMS561U

- Velocidades de transferencias de datos:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
  - Indicador LED para alimentación y acceso
  - Carcasa de plástico transparente
  - Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 154 x 82 x 26 mm
  - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- 

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
  - Salida: 5 V / 2 A
  - Tierra exterior, más interior
  - Dimensiones:  
interior: ø aprox. 2,5 mm  
exterior: ø aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 10 mm
- 


## Requisitos del sistema

- Chrome OS 74.0 o superior
  - Linux Kernel 3.4 o superior
  - Mac OS 10.14.5 o superior
  - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- 

## Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5"
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 1 m
- Base
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Externo:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.5 mm 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	JMicron JMS561
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud del cable:	1 m
Longitud:	154 mm
Width:	82 mm
Height:	26 mm
Color:	transparente