Delock Externí pouzdro pro HDD SATA 3.5″ s rozhraním SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Popis

Toto hliníkové pouzdro značky Delock lze použít k instalaci pevného disku SATA 3.5″. Pouzdro lze připojit kabelem USB Typu-A k PC nebo k laptopu.

Hliníkové pouzdro se stojanem
Tento pevný kryt zamezuje poškození integrovaného pevného disku. V dodávce je i stojan pro provoz ve svislé poloze.

Číslo produktu 42626

EAN: 4043619426263
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
  externí:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-B samice
  1 x DC jack
  interní:
  1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Vhodné pro 3.5″ SATA HDD:
  SATA HDD až 6 Gb/s
  HDD až do 10 TB
- Datová rychlost přenosu:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- On- / Off vypínač
- LED indikující napájení a přístup
- Robustní hliníkový kryt
- Barva: černá

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Rozměry (DxŠxV): cca. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  venkovní: ø cca. 5,5 mm
  délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- 3.5″ externí skříň
- Stojan
- Kabel USB Typ-A samec na Typ-B samec, délka ca. 1 m
- Napájecí zdroj
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1153E

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Barva:	černá

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.