

Delock Boitier externe pour SATA HDD 3.5" avec SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Description

Ce boîtier de Delock en aluminium est utilisé pour installer un disque dur SATA 3.5". Le boîtier peut être connecté avec un USB Type-A au PC ou laptop.

Boîtier en aluminium avec support

Ce boîtier robuste prévient les dommages au disque dur intégré. Un support est fourni pour le mettre en position verticale.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-B femelle
 - 1 x prise CC
 - interne :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : Asmedia ASM1153E
- Convient à 3.5" SATA HDD :
 - Disques durs SATA jusqu'à 6 Go/s
 - HDD jusqu'à 10 To
- Débit de données :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier robuste en aluminium
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 191 x 115 x 32 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS 75.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

N° produit 42626


EAN: 4043619426263

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

- Boîtier externe 3.5"
- Support
- Câble USB Type-A mâle vers Type-B mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above
Interface	
Externe:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x USB 3.0 Type-B female
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1153E
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Couleur:	noir