



Delock Custodia esterna per HDD SATA da 3.5" con SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Descrizione

Questa custodia in alluminio Delock viene utilizzata per l'installazione di un disco rigido SATA da 3.5". La custodia può essere collegata tramite cavo USB di Tipo-A al PC o computer portatile.

Custodia in alluminio con supporto

L'alloggiamento robusto impedisce di danneggiare il disco rigido integrato. Viene fornito un supporto per il funzionamento verticale.



Articolo n. 42626

EAN: 4043619426263 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

Specifiche

Connettori:

esterno:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Tipo-B femmina

1 x jack CC

interno:

1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Adatto per HDD SATA da 3.5":

HDD SATA fino a 6 Gb/s

HDD fino a 10 TB

• Frequenza di trasferimento dati:

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Interruttore di accensione / spegnimento
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Alloggiamento robusto in alluminio
- · Colore: nero

SCHEDA TECNICA



- Dimensioni (LxPxA): ca. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

• Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

• Uscita: 12 V / 2 A

• Massa all'esterno, più all'interno

• Dimensioni:

interno: ø ca. 2,1 mm esterno: ø ca. 5,5 mm lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS 75.0 o superiore
- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.14.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 3.5"
- Stand
- Cavo USB Tipo-A maschio per USB Tipo-B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Materiale di montaggio
- Manuale utente



Immagini















General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
----------	------------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Colour:	nero