



# Delock Obudowa zewnętrzna 3.5" SATA HDD SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

## Opis

Obudowa aluminiowa Delock pozwala na instalację dwu napędów SATA 3.5" lub HDD. Obudowa może być podłączona przez USB Typ-A do PC lub laptopa.

### Aluminiowa obudowa z podstawką

Mocna obudowa zapobiega uszkodzeniom wbudowanego dysku. Podstawka do ustawienia w pionie.

5  
Gbps

## Specyfikacja

- Złącze:  
zewnętrzne:  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-B żeński  
1 x gniazdo prądu stałego  
wewnętrzne:  
1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Odpowiednia do 3.5"-calowego dysku twardego SATA:  
Dysk twarde SATA, do 6 Gb/s  
Pojemność dysku twardego do 10 TB
- Szybkość transmisji danych:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Odporna metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

## Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 10 mm

## Wymagania systemowe

- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

## Zawartość opakowania

## Numer artykułu 42626

EAN: 4043619426263


Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box



- 3.5" kieszeń zewnętrzna
- Stojak
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



**General**

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 lub nowszy Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above

**Interface**

Zewnętrzne:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x USB 3.0 Type-B female
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

**Technical characteristics**

Chipset:	Asmedia ASM1153E
----------	------------------

**Physical characteristics**

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Kolor:	czarny