



# Delock Rack mobile de 3.5" / 5.25" pour disques durs **SATA 2.5"**

#### Description

Ce rack mobile Delock peut s'installer dans une baie 3.5" ou 5.25" de votre ordinateur. Il comprend un boîtier pour disques durs 2.5" SATA que vous pouvez utiliser soit dans le rack mobile avec le SATA, soit de façon externe via USB.



# N° produit 47222

EAN: 4043619472222 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

# Spécifications techniques

- Rack mobile pour installation dans une baie 3.5" ou 5.25"
- Pour branchement interne via SATA et branchement externe via **USB 3.0**
- Cadre 2.5":

interne 1 x SATA 22 broches mâle externe 1 x SATA 22 broches femelle 1 x USB 3.0-micro femelle

• Cadre 3.5":

interne 1 x SATA 22 broches mâle arrière 1 x SATA 7 broches femelle 1 x connecteur d'alimentation 4 broches femelle

- Convient à tous les disques durs / SSD SATA 2.5" jusqu'à 6 Gb/s
- Hauteur de disque dur prise en charge: 7 mm ou 9,5 mm
- Bouton d'éjection sur le cadre 3.5"
- Débit de données: USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s SATA jusqu'à 6 Go/s
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès



# Configuration système requise

- Windows 2000/XP/Server-2003/Vista/7/8/10
- PC avec une baie 3.5" ou 5.25" disponible et un port SATA libre
- PC ou notebook avec port USB disponible pour le boîtier 2.5"

# Contenu de l'emballage

- Rack mobile 3.5"
- Boîtier 2.5"
- Bâti d'installation de 5.25"
- Câble micro USB 3.0 vers USB 3.0-A
- Câble SATA 7 broches
- Cordon d'alimentation 4 broches vers Molex 4 broches
- Vis
- Mode d'emploi

# **Image**



