

Delock 5.25" Wechselrahmen für 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

Kurzbeschreibung

Dieser Wechselrahmen von Delock ist zum Einbau in einen freien 5.25" Schacht eines Desktop PCs geeignet und ermöglicht den Betrieb von bis zu vier 2.5" SATA bzw. SAS Festplatten.

Schnelles Wechseln der Festplatten

Durch den besonderen Mechanismus können die Festplatten schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Sicherung gegen Diebstahl

Jeder der vier Wechselrahmen ist mit einem separaten Schloss ausgestattet. Somit können die Festplatten und Daten vor Diebstahl und Missbrauch geschützt werden.

Betrieb mit SATA Controller

Dieser Wechselrahmen von Delock kann auch an Mainboards mit SATA Controller betrieben werden. Mit dem Delock Artikel 83320 kann der Mini SAS HD Port am Wechselrahmen mit vier freien SATA Ports des Mainboards verbunden werden und ermöglicht die Verwendung von bis zu vier SATA HDDs.

Hinweis

- Es ist nicht möglich, SAS Festplatten an einem SATA Controller zu verwenden.



Artikel-Nr. 47233

EAN: 4043619472338

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - intern:
 - 4 x SFF-8680 Buchse
 - extern:
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 Buchse

- 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Für 2.5" SATA / SAS HDD / SSD geeignet:
Festplattenhöhe bis zu 15 mm
Unterstützt 5 V HDD / SSD
- Datentransferraten:
SATA bis zu 6 Gb/s
SAS bis zu 12 Gb/s
- Wechselrahmen mit Schlüssel-Schloss für jeden Schacht
- 4 x LED Anzeige für Power und Zugriff
- Robustes Aluminiumgehäuse
- 2 x Lüfter 35 x 35 mm auf der Rückseite
- Lüftergeschwindigkeit in 2 Stufen regelbar
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 5.25" Schacht
- PC mit einem SAS oder SATA Controller
- Netzteil mit SATA 15 Pin Buchse
- 1 Mini SAS HD Kabel

Packungsinhalt

- Wechselrahmen
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	5.25"
Geeignet für Datenträger:	2.5" SSD oder HDD Höhe bis 15,0 mm
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Extern:	1 x 36 Pin SFF-8643 Buchse 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Intern:	4 x SFF-8680 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 12 Gbps
--------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	151 mm
Breite:	146 mm
Höhe:	42 mm
Farbe:	schwarz