Delock Portátil Externo Thunderbolt™ 3 120 GB SSD M.2 PCIe NVMe

Descripción

Este SSD portátil de Delock se puede conectar a una PC o computadora portátil a través de la interfaz Thunderbolt™ 3. Debido a las pequeñas dimensiones, el SSD es ideal como compañero de viaje. La alta velocidad de lectura y escritura admite una transferencia de datos rápida incluso para una gran cantidad de datos, lo cual es especialmente importante en el aspecto de fotos y videos. La robusta carcasa de metal con aletas de refrigeración en los laterales garantiza una temperatura óptima de la memoria.

Delock Thunderbolt™ 3 SSD (Video)

Número de elemento 54060

EAN: 4043619540600

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 pines macho
- Capacidad: 120 GB
- Interfaz: PCIe Rev. 3.0
- Velocidad máxima de lectura: 2800 MB/s
- Velocidad máxima de escritura: 2300 MB/s
- MTBF: 2 000 000 horas
- Tipo de flash: MLC
- Ciclos de escritura máximos: 3000
- Temperatura de almacenamiento: 5 °C ~ 35 °C
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C ~ 35 °C
- 1 x Indicador LED
- Alimentación a través del bus Thunderbolt™ 3
- Refrigeración pasiva de la memoria por la carcasa metálica con aletas de refrigeración integradas
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 108 x 65 x 14 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 16 cm
- Color: plata
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.3.3 / Kernel 4.9.1, ex Mac OS 10.12
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Thunderbolt™ 3 SSD
- Bolsa de terciopelo
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 pines macho

Technical characteristics

Storage temperature:	5 °C ~ 35 °C
Read:	2800 MB/s
MTBF:	2.000.000 hours
Interface:	PCI Express
Write:	2300 MB/s
Capacity:	120 GB

Physical characteristics

Longitud:	108 mm
Width:	65 mm
Height:	14 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.