

# Delock Cable de alimentación para el módulo Delock SATA DOM

## Descripción

Este cable de alimentación de Delock se usa para la fuente de alimentación, especialmente para los módulos Delock SATA DOM.



### Número de elemento 54063

EAN: 4043619540631

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Bolsa de  
plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x 4 pines macho >
  - 1 x 4 pines hembra +
  - 1 x 3 pines hembra
- Cable de conexión de alimentación para módulos SATA DOM.
- Valor normalizado del cable: 18 + 28 AWG
- 1 x 4 pines macho a 1 x 4 pines hembra, longitud aprox. 4 cm
- 1 x 4 pines macho a 1 x 3 pines hembra, longitud aprox. 15 cm

## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

---

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x 4 pines macho
Conector 2 :	1 x hembra de 4 contactos
conector 3:	1 x 3 pines hembra

## Physical characteristics

Longitud del cable:	1 x 4 pines macho a 1 x 4 pines hembra, longitud aprox. 4 cm 1 x 4 pines macho a 1 x 3 pines hembra, longitud aprox. 15 cm
---------------------	---