Delock Connecteurs DL4 Solar 1 x mâle vers 3 x femelles

Description

Ces connecteur DL4 Solar de Delock peuvent être utilisés pour transmettre l’énergie obtenue d’un système photovoltaïque.

Connecteurs DL4
Les fiches et prises DL4 ont une fonction d’encliquetage, ce qui permet d’éviter des interruptions indésirées et assure une connexion sécurisée. La connexion peut être relâchée avec un outil approprié.

Protection IP67 pour la poussière et l’eau
Le connecteur DL4 Solar est protégé de la saleté et de l’humidité.



N° produit 60024

EAN: 4043619600243

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x DL4 mâle
  3 x DL4 femelle
- Section du cable: env. 2,5, 4, 6 mm²
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67
- Tension : maxi. 1000 V
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 10,4 x 3,9 x 1,8 cm

Configuration système requise

- Prises DL4 disponibles

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Connecteur DL4 Solar

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x DL4 mâle
Connecteur 2:	3 x DL4 femelle

Technical characteristics

Tension:	1000 V

Physical characteristics

Longueur:	104 mm
Width:	59 mm
Height:	18 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.