Delock Ηλιακοί Σύνδεσμοι DL4 1 x θηλυκό προς 4 x αρσενικός

Περιγραφή

Αυτοί οι ηλιακοί σύνδεσμοι DL4 της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ενέργειας που αποκτήθηκε από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Σύνδεσμοι DL4
Οι υποδοχές και οι πρόζες DL4 διαθέτουν μια λειτουργία σύνδεσης snap-in, με την οποία αποφεύγονται ανεπιθύμητες διακοπές και διαβεβαιώνεται μια ασφαλή σύνδεση. Η σύνδεση μπορεί να αποδεσμευτεί με το κατάλληλο εργαλείο.

IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό
Ο ηλιακός σύνδεσμος DL4 προστατεύεται από τις ακαθαρσίες και υγρασία.



Αρ. προϊόντος 60027

EAN: 4043619600274

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x DL4 θηλυκό
  4 x DL4 αρσενική
- Εγκάρσια τομή καλωδίου: περ. 2,5, 4, 6 χιλ.^{2}
- Συμβατό με MC4, TS4, QC4
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Τάση: μεγ. 1000 V
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 10,4 x 3,9 x 1,8 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερες θύρες DL4

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ηλιακό σύνδεσμος DL4

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DL4 θηλυκό
Συνδετήρας 2:	4 x DL4 αρσενική

Technical characteristics

Τάση:	1000 V

Physical characteristics

Μήκος:	104 mm
Width:	81 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.