

# Delock M12 Adaptér, ze čtyřpinové D-kódované zástrčky na konektor RJ45 přímý

## Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

## Einbau in Schaltschrank

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.



## Číslo produktu 60060

EAN: 4043619600601

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samice 4 pin D-kódovaný
  - 1 x RJ45 samice
- PROFINET specifikace
- Přiřazení pinů podle normy PROFINET
- Cat.5e specifikace
- Materiál pouzdra: PUR (TPU)
- M16 vnějším závitem
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 250 V
- Proud: max. 4 A
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67 (M12)
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 47 x 19 x 19 mm

## Systemové požadavky

- Volný port M12 samec
- Volný port RJ45 samec

---

## Obsah balení

- Adaptér

---

## Příslušenství



## General

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Specifikace: | Cat. 5e<br>PROFINET |
|--------------|---------------------|

## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x M12 samice D-kódovaný 4 pin |
| Konektor 2: | 1 x RJ45 samice                 |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -25 °C ~ 85 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Materiál pouzdra:         | TPU      |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Délka:                    | 47 mm    |
| Width:                    | 19 mm    |
| Height:                   | 19 mm    |
| Barva:                    | černá    |