

# Delock M12 adapter D-kódolt 4 tűs adugó - RJ45 anya egyenes

## Leírás

Ez a Delock ipari Ethernet adapter használható különböző elemek kapcsolatához M12 konnektorokkal például egy kontroll vagy automatizáló gépezethez.

## Einbau in Schaltschrank

Kompakt szerkezete miatt, az adapter tökéletesen megfelel egy váltó kabinet beszereléséhez. M12 konnektoros eszközök beépíthetők egy létező hálózati szerkezetbe.



## Tételszám 60061

EAN: 4043619600618

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x M12 dugó 4 tűs D kódolt
  - 1 x RJ45 hüvely
- PROFINET specifikáció
- Tű-elrendezése megfelel a PROFINET sztenderdnek
- Cat.5e specifikáció
- Burkolat anyaga: PUR (TPU)
- M16-külső menettel
- Arany bevonatú érintkezők
- Működési feszültség: max. 250 V
- Árammennyiség: max. 4 A
- Működési hőmérséklet: -25 °C ~ 85 °C
- Védelmi besorolás: IP67 (M12)
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 47 x 19 x 19 mm

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M12-csatlakozóhévely
- Egy szabad RJ45-csatlakozódugó


---

## A csomag tartalma

- Adapter

---

## Képek



## General

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Műszaki adatok: | Cat. 5e<br>PROFINET |
|-----------------|---------------------|

## Interface

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x M12 dugó D kódolt 4 tűs |
| Csatlakozó 2: | 1 x RJ45 hüvely             |

## Technical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Működési hőmérséklet: | -25 °C ~ 85 °C |
|-----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                  |            |
|------------------|------------|
| Burkolat anyaga: | TPU        |
| Tű bevonata:     | aranyozott |
| Hosszúság:       | 47 mm      |
| Width:           | 19 mm      |
| Height:          | 19 mm      |
| Szín:            | fekete     |