Delock M12 Cable adaptador con codificación A de 8 entradas macho a RJ45 hembra, 50 cm

Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.



0,5 m

Número de elemento 60069

EAN: 4043619600694

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x conector M12 8 pin codificado A
  1 x RJ45 hembra
- Especificación Cat.6A
- S/FTP
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Material:
  M12 conectores: TPU
  RJ45 conectores: PVC
  La cubierta del cable: PU
- Diámetro del cable: aprox. 6,2 mm
- Voltaje de funcionamiento: máximo 30 V
- Actual: máx. 2 A
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67 (M12)
- Color: negro
- Longitud: aprox. 50 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible
- Puerto macho RJ45 disponible

Contenido del paquete

- Cable adaptador

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	Cat. 6A

Interface

Conector 1:	1 x M12 macho codificado A 8 pin
Conector 2 :	1 x RJ45 hembra

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Longitud:	0,5 m
Color:	negro
Diámetro del cable:	6,2 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.