

# Delock Cable SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo > SATA 15 pines de alimentación hembra 2 x directo / 2 x abajo) 50 cm

## Descripción

Este cable de Delock puede suministrar energía para cuatro dispositivos SATA a través de un conector de alimentación SATA de 15 pines de la fuente de alimentación. Los clips metálicos en la hembra y el espacio libre en el macho aseguran que el cable haga clic con seguridad en su lugar.



50 cm

### Número de elemento 60152

EAN: 4043619601523

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo >
  - 4 x SATA 15 pines de potencia hembra con clip de metal (2 x directo / 2 x abajo)
- Versión con 5 cables de alimentación (amarillo = 12 V, negro = TIERRA, rojo = 5 V, naranja = 3,3 V)
- Valor normalizado del cable: 22 AWG
- Con broches metálicos dorados coloreados
- Longitud incluido conectores: aprox. 50 cm

## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación

---

## Image



## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| conector :  | 1 x SATA de 15 pines macho      |
| Conector 1: | 4 x SATA de 15 contactos hembra |

## Physical characteristics

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Conductor gauge:                   | 22 AWG |
| Longitud del cable sin conectores: | 50 cm  |