Delock Cable SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo > SATA 15 pines de alimentación hembra 2 x abajo / 2 x arriba 15 cm

Descripción

Este cable de Delock puede suministrar energía para cuatro dispositivos SATA a través de un conector de alimentación SATA de 15 pines de la fuente de alimentación. Los clips metálicos en la hembra y el espacio libre en el macho aseguran que el cable haga clic con seguridad en su lugar.



15 cm

Número de elemento 60153

EAN: 4043619601530

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SATA macho de alimentación de 15 patillas con función de bloqueo >
  4 x SATA 15 pines de potencia hembra con clip de metal
  (2 x abajo / 2 x arriba)
- Versión con 5 cables de alimentación
  (amarillo = 12 V, negro = TIERRA, rojo = 5 V, naranja = 3,3 V)
- Valor normalizado del cable: 22 AWG
- Con broches metálicos dorados coloreados
- Longitud incluido conectores: aprox. 15 cm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x SATA de 15 pines macho
Conector 1:	4 x SATA de 15 contactos hembra

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Longitud del cable sin conectores:	15 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.