Delock Presse-étoupes PG13,5 métal

Description

Ce presse-étoupe de Delock permet l'étanchéité du logement pour les tubes et les câbles passants.

N° produit 60278

EAN: 4043619602780

Pays d´origine: China

Emballage: Poly bag

Spécifications techniques

- Filetage : PG13,5
- Longueur filetée : 9 mm
- Taille de clé : 24 mm
- Classe de protection : IP68
- Diamètre du câble :
  min.: 6 mm
  max.: 12 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Matériau : laiton plaqué nickel

Contenu de l'emballage

- presse-étoupes

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Matériaux:	Laiton plaqué nickel
Thread type:	PG13,5
Taille de clé:	24 mm
Diamètre du câble:	min.: 6 mm max.: 12 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.