Delock Prensacables PG16 metal

Descripción

Este prensacables de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.



Número de elemento 60279

EAN: 4043619602797

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Tamaño de rosca: PG16
- Longitud del hilo: 10 mm
- Tamaño de la llave: 27 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
  mín.: 10 mm
  máx.: 14 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: latón niquelado

Contenido del paquete

- prensacables

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Material:	Latón niquelado
Thread type:	PG16
Tamaño de la llave:	27 mm
Diámetro del cable:	mín.: 10 mm máx.: 14 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.