Delock Tuleja kabli PG16 metal

Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez dukty.



Numer artykułu 60279

EAN: 4043619602797

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

- Gwint: PG16
- Długość gwintu: 10 mm
- Rozmiar klucza: 27 mm
- Klasa ochrony: IP68
- Średnica kabla:
  min.: 10 mm
  maks.: 14 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: mosiądz niklowany

Zawartość opakowania

- tuleja kabla

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Materiał:	Mosiądz niklowany
Thread type:	PG16
Rozmiar klucza:	27 mm
Średnica kabla:	min.: 10 mm maks.: 14 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.