

# Delock Kabelförskruvning med dragavlastning PG9 svart

## Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

### Ytterligare skydd genom dragavlastning

Tack vare böjskyddsspiralen skyddas de flexibla kablarna från att böjas för mycket, t.ex. i händelse av rörliga maskindelar.

### IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



## Artikelnummer 60341

EAN: 4043619603411

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Trådtjocklek: PG9
- Trådlängd: 8 mm
- Yttermått: 19 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
  - min.: 4 mm
  - max.: 8 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: svart RAL9005

## Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

## Bilder



## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Driftstemperatur: | -40 °C ~ 100 °C |
| Skyddsklass:      | IP68            |

## Physical characteristics

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Thread length: | 8 mm                     |
| Färg:          | svart                    |
| Thread type:   | PG9                      |
| Yttermått:     | 19 mm                    |
| Kabeldiameter: | min.: 4 mm<br>max.: 8 mm |