

# Delock Kabelverschraubung PG29 mit Zugentlastung und Biegeschutz schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

### Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung

Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel und schützt diese vor übermäßigen Biegungen, z. B. bei Maschinenanlagen. Das Kabel bleibt auch bei Vibrationen an ihrer ursprünglichen Position und kann nicht herausfallen.

### IP68 staub- und wasserdicht

Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

### Vielseitig einsetzbar

Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.



**Artikel-Nr. 60361**

EAN: 4043619603619

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Gewindegröße: PG29
- Gewindelänge: 12 mm
- Schlüsselweite: 41 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
  - min.: 18 mm
  - max.: 25 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff / Metall
- Farbe: schwarz RAL9005

## Packungsinhalt

- Kabelverschraubung

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
Schutzart:	IP68

## Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	12 mm
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	PG29
Schlüsselweite:	41 mm
Kabeldurchmesser:	min.: 18 mm max.: 25 mm