Delock Manchon de protection de câble, 1 m x 34,5 mm, noir

Description

La conduite en plastique ondulé de Delock peut être utilisée pour rassembler les câbles exposés, les tubes électriques ou les fils, pour les protéger de la saleté et des dommages.

Excellentes flexibilité et résistance
La conduite de protection est caractérisée par sa grande résistance à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. De plus, la conduite a un niveau élevé de flexibilité pour protéger les câbles de pliage excessif.

Application multifonctionnelle
Avec leur conception robuste et leur flexibilité, les conduites de protection sont souvent utilisées pour les installations, l'automatisation et les systèmes de machinerie.

N° produit 60460

EAN: 4043619604609
Pays d´origine: China
Emballage: Poly bag

Note

The sleeve is suitable for the Delock conduit fitting 60456.

Spécifications techniques

- Longueur : env. 1 m
- Diamètre : env. 34,5 mm
- Réutilisable
- Flexible
- Classe de protection : IP68
- Température ambiante : -40 °C ~ 125 °C
- Matériaux : plastique
- Indice de résistance au feu : 94V-0
- Couleur : noir

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Manchon de protection

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C - 125 °C

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Diameter:	34,5 mm
Longueur:	1 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.