Delock Manicotto di protezione per cavo 2 mx 18,5 mm con set di raccordi per guaina PG13,5 nero

Descrizione

Questo set di Delock è composto da un manicotto di protezione del cavo e un raccordo per guaina. Il passacavo può essere semplicemente attaccato alla guaina protettiva corrugata e fornisce una tenuta stagna per l'involucro per il passaggio di cavi e fili elettrici.

IP67 antipolvere e impermeabile
Il passacavo, in combinazione con il manicotto di protezione, fornisce una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Eccellente flessibilità e resistenza
La guaina protettiva è caratterizzata da un'elevata resistenza all'abrasione, alle temperature e agli agenti chimici. Inoltre, la guaina presenta un elevato grado di flessibilità per proteggere i cavi da una flessione eccessiva.

Applicazione multifunzionale
Grazie al design robusto, i raccordi per guaine sono spesso utilizzati in installazioni, sistemi di automazione e macchinari.

Ø 18,5 mm / 2 m

Articolo n. 60464

EAN: 4043619604647

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Lunghezza: ca. 2 m
- Diametro: ca. 18,5 mm
- Riutilizzabile
- Flessibile
- Dimensione della filettatura del raccordo per guaina: PG13,5
- Montaggio a vite con foro 15 mm
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 80 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Contenuto della confezione

- Guaina di protezione
- 2 x raccordo per guaina

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Material:	Plastica
Diameter:	18,5 mm
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero
Thread type:	PG13,5

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.