Delock Kábel védő borítás 2 m x 21,2 mm PG16 vezeték csatlakozós készlet fekete

Leírás

Ez a Delock készlet áll egy kábel védő borításból és egy vezeték csatlakozóból. A csatlakozó egyszerűen ráilleszthető a hullám védő borításra, és így vízhatlan záródást ad az áthaladó kábelek és elektromos vezetékek számára.

IP67 por- és vízálló
A csatlakozó, a védő borítással együtt megnövekedett védelmet biztosít kosz és nedvességgel szemben.

Tökéletes flexibilitás és ellenállóképesség
A védő borítás jellemezhető jó kapcsolódással és hő, valamint kémiai hatásokkal szembeni ellenállással. Továbbá a borítás igen flexibilis, hogy megvédje a kábeleket a túlzott hajlítástól.

Többfunkciós alkalmazás
A robosztus kialakítás miatt a tömlőszelencét gyakran használják telepítésekkor, automatikában és gépi rendszerekben.

Ø 21,2 mm / 2 m

Tételszám 60465

EAN: 4043619604654

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Hosszúság: kb. 2 m
- Átmérő: kb. 21,2 mm
- Újrahasználható
- Hajlékony
- Csatlakozó fonat vastagsága: PG16
- Csavarrögzítés 17 mm-es fúrt nyílással
- Védelmi besorolás: IP67
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 80 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: fekete

A csomag tartalma

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Védő borítás
- 2 x tömlőszelence

Képek

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-30 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Diameter:	21,2 mm
Hosszúság:	2 m
Szín:	fekete
Thread type:	PG16

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).