

Delock M8 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Buchse zur Montage mit Schraubanschluss

Kurzbeschreibung

Dieser Steckverbinder von Delock kann verwendet werden, um ein Kabel über einen Schraubklemmanschluss mit einem M8 Konnektor zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



Artikel-Nr. 60532

EAN: 4043619605323

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x M8 Buchse A-kodiert 4 Pin
 - 4 x Schraubklemme
- Verwendbar für einen Drahtquerschnittsbereich von 26 bis 22 AWG (0,13 - 0,32 mm²)
- Betriebsspannung: max. 60 V
- Stromstärke: max. 3 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Kabeldurchführung max. 3,0 - 4,5 mm
- Gewindegröße: M8 x 1,0 mm
- Gehäusematerial: PA66
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 42 x 12,1 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie M8 Stecker

Packungsinhalt

- Steckverbinder
- Inbusschlüssel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M8 Buchse
--------------	---------------

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	60 V
Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Stromaufnahme:	3 A

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Durchmesser:	12,1 mm
Länge:	42,0 mm
Farbe:	schwarz