

Delock M12 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Stecker zur Montage mit Schraubanschluss

Kurzbeschreibung

Dieser Steckverbinder von Delock kann verwendet werden, um ein Kabel über einen Schraubklemmanschluss mit einem M12 Konnektor zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



Artikel-Nr. 60533

EAN: 4043619605330

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x M12 Stecker A-kodiert 4 Pin
 - 4 x Schraubklemme
- Verwendbar für einen Drahtquerschnittsbereich von 26 bis 20 AWG (0,13 - 0,52 mm²)
- Betriebsspannung: max. 250 V
- Stromstärke: max. 4 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Kabeldurchführung max. 3,0 - 8 mm
- Gewindegröße: M12 x 1,0 mm
- Gehäusematerial: PA66
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 56 x 20 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie M12 Buchse

Packungsinhalt

- Steckverbinder

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Stecker
--------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	250 V
Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Stromaufnahme:	4 A

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Durchmesser:	20 mm
Länge:	56 mm
Farbe:	schwarz