Delock Diviseur M12 T- codé A, 4 broches 1 x mâles vers 2 x connexions mâles parallèles

Description

Cet diviseur-T industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automation de machines.

N° produit 60578

EAN: 4043619605781

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M12 à codée A 4 broches mâle
  2 x M12 à codée A 4 broches mâle
- Matériau du boîtier : PVC
- Contacts plaqués or
- Tension de fonctionnement: maxi. 250 V
- Intensité : 4 A max.
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67
- Filetage : M12 x 1,0 mm
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 45 x 37 x 16 mm

Configuration système requise

- Un port M12 femelle libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Deux ports M12 femelle libres

Contenu de l’emballage

- Diviseur-T

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x M12 mâle
Connecteur 2:	2 x M12 mâle

Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Current consumption:	4 A

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	PVC
Longueur:	45 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir
Thread type:	M12

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.