

# Delock M12 Y-Splitter codificato A da 4 pin 1 x femmina a 1 x maschio e 1 x femmina in parallelo

## Descrizione

Questo splitter-Y industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.



### Articolo n. 60581

EAN: 4043619605811

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x M12 con codice A a 4 pin femmina
  - 1 x M12 con codice A a 4 pin maschio + 1 x M12 con codice A a 4 pin femmina
- Materiale custodia: PVC
- Contatti dorati
- Tensione operativa: max. 250 V
- Corrente: max. 4 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Dimensioni filettatura: M12 x 1,0 mm
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 45 x 44 x 14 mm


## Requisiti di sistema

- Un porta M12 femmina disponibile
- Due porte M12 femmina libera

## Contenuto della confezione

- Splitter-Y

## Immagini



### Interface

Connettore 1:	1 x M12 femmina
Connettore 2:	1 x M12 femmina 1 x M12 maschio

### Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Current consumption:	4 A

### Physical characteristics

Materiale custodia:	PVC
Lunghezza:	45 mm
Width:	44 mm
Height:	14 mm
Colour:	nero
Thread type:	M12