

Delock Konverter eSATA und USB 2.0 > 2 x SATA mit RAID

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Konverter von IOI ermöglicht den Anschluss von zwei SATA Festplatten. Mit Hilfe des Jumpers an der Frontseite, lassen sich verschiedene RAID Funktionen einstellen.



Artikel-Nr. 61576

EAN: 4043619615766 Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Antistatikhülle

Spezifikation

- IOI Artikelnummer: ESU2DSATA10
- Anschlüsse:

1 x extern USB 2.0-B

1 x extern eSATA

2 x intern SATA

• Datentransferraten:

USB 2.0-B bis zu 480 Mb/s

eSATA bis zu 3 Gb/s

SATA bis zu 3 Gb/s

- Unterstützt NCQ
- Unterstützt OHCI, UHCI und EHCI
- Unterstützt RAID 0, 1, Big, JBOD, SAFE33, SAFE50 und GUI
- GUI (grafical user interface) z.B. mit SteelVine Manager konfigurieren
- Drive Locking mit Passwort Lock
- Maße (LxBxH): 5,28 x 8,33 x 2,16 cm
- LED Anzeige für Link und Aktivität
- Stromaufnahme: 1,5 Watt



• Akustische Fehlermeldung

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000/XP/Server-2003/Vista, Mac OS X 10.5 oder höher
- PC oder Notebook mit einem freien eSATA oder USB Port
- SATA host controller mit SATA Port Multiplier Unterstützung

Packungsinhalt

Konverter