

Delock HDD Dockingstation SATA > USB 2.0 / eSATA + 6 Port USB HUB

Kurzbeschreibung

Diese HDD Dockingstation von Delock dient zum Anschluss einer 2.5" oder 3.5" SATA HDD extern über USB und eSATA und bietet stabilen Halt für Ihre Festplatte. Durch diese Lösung benötigen Sie kein externes Gehäuse, da nur die blanke HDD in die Dockingstation eingesetzt wird. Das beiliegende USB sowie eSATA Kabel ermöglicht den Anschluss an einen freien USB oder eSATA Port. Zusätzlich verfügt die Dockingstation über einen 6 Port USB Hub, zum Anschließen weiterer USB Geräte wie Adapter oder Card Reader. Mit der One-Touch Backup Funktion können Sie die Daten Ihrer Festplatte ganz einfach per Knopfdruck abgleichen, wenn die Dockingstation über USB angeschlossen wird.



Artikel-Nr. 61653

EAN: 4043619616534

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ B Buchse
 - 1 x eSATA 3 Gb/s 7 Pin Buchse
 - 1 x DC Strombuchse
 - 1 x 22 Pin SATA 3 Gb/s Buchse
 - 1 x An-/ Ausschalter
 - 6 x USB Typ A Buchse (Hub)
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDD
- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate:
 - USB 2.0 bis zu 480 Mb/s
 - eSATA bis zu 3 Gb/s
- Backup-Funktion: ermöglicht das Kopieren / Wiederherstellen / Synchronisieren von Dateien per einfachen Knopfdruck
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Netzteil mit Kaltgerätestecker
 - Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
 - Ausgang: 12 V / 3 A
 - Masse außen, Plus innen
 - Maße:
 - innen ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm
-

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac Lion 10.7.4, Linux Kernel 2.6
 - PC oder Notebook mit einem freien USB oder eSATA Port
-

Packungsinhalt

- Dockingstation
- USB Kabel
- eSATA Kabel
- Externes Netzteil, Netzkabel
- Backup Software
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

