



# Delock Konverter IDE 44 Pin > mSATA mit 2.5" Rahmen - 7 mm

#### **Descrizione**

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere utilizzabile come HDD da 2.5". Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia IDE a 44 pin.



#### Articolo n. 62495

EAN: 4043619624959 Paese di origine: Taiwan,

Republic of China Pacchetto: Box

## **Specifiche**

- Connettori:
  - 1 x IDE a 44 pin maschio
  - 1 x slot mSATA (a dimensioni intere)
- Fattore di forma: 2.5"
- Per modulo mSATA 3,3 V
- Supporta ATA/ATAPI-7
- Supporta la modalità ATA/ATAPI Ultra DMA
- Supporta la modalità ATA/ATAPI PIO
- Jumper per selezione Master / Slave e Cable Select
- Fermo per modulo mSATA, la dimensione standard ci rientra
- Dimensioni (LxPxA): ca. 98 x 70 x 7 mm
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

### Requisiti di sistema

• Un'interfaccia IDE a 44 pin libera



#### Contenuto della confezione

- Convertitore
- Alloggio da 2.5"
- 4 x Viti
- Manuale utente

## **Immagini**







