

# Delock Externer USB 3.1 Gen 1 Hub USB Type-C™ > 3 x USB 3.0 Typ-A + 1 x USB Type-C™

## Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über drei USB Typ-A Buchsen sowie über eine USB Type-C™ Buchse. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - 1 x 5 V DC Strombuchse
- Chipsatz: VL811+
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 7 cm)
- Maße (LxBxH): ca. 91 x 40 x 16 mm
- Nutzung Self-powered (mit Netzteil) oder Bus-powered (ohne Netzteil)
- Elektrische Leistung pro Port:
  - USB Type-C™: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
  - USB Typ-A: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
- Plug & Play

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 1,7 mm
  - außen: ø ca. 4,75 mm
  - Länge: ca. 9,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

## Packungsinhalt

- Hub USB
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 62537

EAN: 4043619625376

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Abbildungen



Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	USB 3.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.17 oder höher Linux Kernel 4.x oder höher Mac OS 10.11 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 4:	1 x 5 V DC Strombuchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	VL811+
Datentransferrate:	5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	91 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	16 mm
Farbe:	schwarz
Netzteil	
Netzteileingang:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
Netzteil Ausgang:	5 V / 4 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 4,75 mm x 1,70 mm