

Delock Zewnętrzny hub USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ > 3 x USB 3.0 typ A + 1 x USB Type-C™

Opis

Ten hub USB firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Type-C™ do komputera osobistego lub laptopa. Jest on wyposażony w trzy złącza USB Typu-A oraz jedno złącze USB Type-C™. Można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd.



Numer artykułu 62537

EAN: 4043619625376

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ żeński
 - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Chipset: VL811+
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabel USB podłączony bezpośrednio do huba (długość ok. 7 cm)
- Wymiary (DxSxW): ok. 91 x 40 x 16 mm
- Użytkowanie Self-powered (z zasilaczem) albo Bus-powered (bez zasilacza)
- Zasilanie na port:
 - USB Type-C™: maks. 15 Watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: maks. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 1,7 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 4,75 mm
długość: ok. 9,5 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Hub USB
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	USB 3.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 lub nowszy Linux Kernel 4.x lub nowszy Mac OS 10.11 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
Złącze 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
złącze 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeński
złącze 4:	1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)

Technical characteristics

Chipset:	VL811+
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Physical characteristics

Długość:	91 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm
Kolor:	czarny

Power supply

Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
--------	-------------------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC plug 4.75 mm x 1.70 mm