

Delock Προσαρμογέας αρσενικού DVI > θηλυκό DisplayPort 1.2 μαύρο

Περιγραφή

Ο αντάπτορας αυτός από την Delock μπορεί να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης DisplayPort σε μια ελεύθερη διεπαφή DVI του συστήματος.



Αρ. προϊόντος 62596

EAN: 4043619625963

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό DVI 24+1 με βίδες
 - 1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP2600
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DVI > έξοδος DisplayPort
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4
- Plug & Play
- Κατανάλωση ρεύματος: περίπου 70 mW
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 30 cm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DVI 24+1
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή DisplayPort
- Καλώδια σύνδεσης DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας DVI σε DisplayPort

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DVI 24+1, θηλυκή με βίδες 1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Chipset:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximum power consumption:	70 mW
Signal transmission:	βίντεο ήχου

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	13,5 cm
Χρώμα:	μαύρο