


Delock Convertidor de 2.5" USB 3.1 Micro-B hembra > Clave B M.2 - 7 mm de altura

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido M.2 con el formato de 2280, 2260, 2242 y 2230 que se puede utilizar como sustitución de una unidad de disco duro de 2.5". El convertidor se puede instalar en un sistema internamente mediante la interfaz USB.



Número de elemento 62699

EAN: 4043619626991

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo Micro-B hembra
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Dimensiones (LxAxNxAL): aprox. 100 x 70 x 7 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto USB disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- 1 x tornillo de fijación para el módulo M.2
- 4 x tornillos para el armazón
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	2.5"
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B hembra
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra

Physical characteristics

Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm