Delock Panneau avant de 3.5″ > 2 x USB 3.0

Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5″ d'ordinateur. Il comprend deux ports USB 3.0 et se raccorde en interne via une embase mâle USB 3.0 sur la carte mère.

N° produit 62702

EAN: 4043619627028

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe : 2 x USB 3.0 Type-A femelle
  interne : 1 x femelle 19 broches USB 3.0 sur le câble
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Données du câble :
  1 x câble à connecteur USB 3.0 femelle à 19 broches, d’environ 60 cm (connecteur inclus)
- Cadre métallique de 3.5″
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Configuration système requise

- PC avec une baie 3.5″ disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Panneau frontal de 3.5″
- Vis
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Interface

Externe:	2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps

Technical characteristics

Débit de données:	5 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.