

Delock Adaptateur Thunderbolt™ 3 mâle > 2 x DisplayPort femelle 4K 60 Hz

Description

Cet adaptateur Delock est adapté au raccordement de deux moniteurs DisplayPort à un ordinateur avec interface Thunderbolt™ 3. Grâce à la technologie Thunderbolt™ 3, l'adaptateur prend en charge une résolution jusqu'à 4K Ultra HD à 60 Hz sur les deux moniteurs.



27 cm

N° produit 62708

EAN: 4043619627080

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches
 - 2 x DisplayPort femelle
- Chipset : Intel DSL6540
- Spécification Thunderbolt™ 3 et DisplayPort 1.2
- Débit de données jusqu'à 40 Gbps
- Résolution maximale :
 - 1 écran : jusqu'à 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 2 écrans : jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue
- Auto alimenté par le bus Thunderbolt™ 3
- Plug & Play
- Dimensions de l'adaptateur (LxIxH) : env. 99 x 60 x 16 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 27 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur Thunderbolt™ 3 vers 2 x DisplayPort

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	Thunderbolt™ 3 DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	2 x DisplayPort femelle 20 broches
Entrée :	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ mâle 24 broches

Technical characteristics

Débit de données:	Thunderbolt™ 3 jusqu'à 40 Go/s
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Longueur du cordon:	27 cm
Longueur:	99 mm
Width:	60 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir