Delock Adaptateur High Speed HDMI-A femelle > mini DisplayPort 1.2 mâle

Description

Cet adaptateur Delock permet de connecter un moniteur mini DisplayPort à l'interface HDMI libre d'un PC ou d'un ordinateur portable. Cet adaptateur est connecté directement au connecteur mini DisplayPort du moniteur, les câbles HDMI existants ne peuvent donc pas être utilisés.



N° produit 62711

EAN: 4043619627110

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée : 1 x HDMI-A femelle 19 broches
  Sortie : 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
- Chipset : STDP2600
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge l'audio 7.1 achemine jusqu'à 192 kHz du le taux d'échantillonnage
- Connecteurs : plaqué or
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm

Configuration système requise

- Un moniteur avec une interface mini DisplayPort disponible
- Un câble HDMI

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur HDMI vers mini DisplayPort

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3

Interface

Sortie :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
Entrée :	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.