

Delock Adaptador USB Type-C™ macho > DisplayPort hembra (modo alternativo DP) 4K 60 Hz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor DisplayPort a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como Macbook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



ca. 27,5 cm

Número de elemento 62727

EAN: 4043619627271

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector: USB Type-C™ macho > DisplayPort 20 pines hembra
- Conjunto de chips: ST 042K46
- Especificación DisplayPort 1.2
- Resolución máxima 4096 x 2160 @ 60 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Conector con contactos dorados
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conector: aprox. 20 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Mac OS 10.9
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort

o

- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a DisplayPort

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Salida:	1 x DisplayPort hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	ST 042K46
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Color:	negro